2. melléklet a 25/2022. (X.18.) önkormányzati rendelethez
5. számú melléklet

KÉRELEM A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületek közterület-használatához	**Iktató bélyegző helye:**

Kérelmező neve: Budapest Főváros Önkormányzata	
Aláírásra jogosult neve: Karácsony Gergely főpolgármester	Telefonszám: 061 327 1000
Meghatalmazott neve:	Telefonszám:
Kérelmező születési helye: ideje: év, hó, nap	Anyja neve:
Székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.	FAX:
Cégjegyzék/bírósági bejegyzés száma: 735638 (Törzskönyvi szám)	e-mail cím: ugyfelszolgalat@budapest.hu
Adószám: 15735636-2-41	
Vállalkozói nyilvántartási száma:	
Őstermelői ig. száma:	
Bankszámla száma:	
Pénzintézet neve:	
Közterület-használat ideje: 2026. év 10. hó 17. naptól – határozatlan időre	
Közterület helye: Budapest IX., Markusovszky tér ……(36847) hrsz-ú közterületi ingatlan (Kinizsi utca és Biblia utca kereszteződésében) …….....	
gyalogjárda / útpálya / parkoló/ /**egyéb:**……parkon belül átkötő járda……	
díszburkolat/ nem díszburkolat	
Közterület nagysága: 1 m^2 konténer esetén: 0 db	
Közterület-használat célja: Az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatainak ideiglenes nyughelyeit jelölő köztéri emlékjel telepítése és fennmaradása egy hosszabb távon is a városi élet részét képező emlékezetpolitikai projekt megvalósítása keretében, melyet a forradalom 70. évfordulója alkalmából állít a Fővárosi Önkormányzat. A koncepció rövid összefoglalása: *1956-ban a forradalom napjaiban több mint egy tucat belvárosi helyszínen voltak köztéri temetések, melyekről a Fortepan rendelkezik korabeli fényképekkel, amik alapján a helyszínek pontosan beazonosíthatók. Az itt eltemetett, ismeretlen áldozatokra a több, mint 10 helyszínből 3 helyszínen „in situ" emlékjel felállításával emlékezünk a. Az emlékjel fizikai megjelenése: a fényképek készítésének pontos helyén (az alkotó nézőpontját reprodukálva) nyersacélból készült sztélék elhelyezése, amikben szemmagasságban látható egy betekintőablakon az eredeti fénykép. Az oszlopon külön megvilágítás nincs, a fénykép helyén kialakított részen természetes fény biztosítja a láthatóságot. A sztéléken gravírozott felirat tájékoztatja a járókelőket. Az emlékpontok (sztélével megjelölt, illetve sztélé nélküli, de fényképpel dokumentálható helyszínek) hálózatáról weblap informálja az érdeklődőket, amely az egyes pontoknál elhelyezett QR-kódról is elérhető.* *A három, sztélével megjelölt belvárosi helyszín közül az egyik a IX. kerület tulajdonában és kezelésében, üzemeltetésében álló Markusovszky tér.* .	
A kérelmező közterületet érintő tevékenységében részt vevő személyek neve és lakcíme: ……	

Megjegyzés:

……
……

A kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek

1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító, valamint a képviseletet igazoló okirat másolata:

- egyéni vállalkozás esetén: aláírási címpéldány másolata
- gazdasági társaság, társadalmi és egyéb szervezetek esetén: aláírási címpéldány másolata
- őstermelők esetén: őstermelői igazolvány másolata

2. A közterület-használat elbírálásához szükséges vélemények, engedélyek:

-forgalomtechnikai szempontból az illetékes szerv írásbeli, dátummal és pecséttel ellátott véleménye,

- forgalmi rend változtatásával járó rendezvények esetén közlekedésbiztonsági szempontból a rendőrhatóság véleménye,

-pavilonra és teraszra vonatkozó kérelmek esetén a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.-vel kötött települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szerződés,

-építési engedélyhez kötött építmény esetében, vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőtől kapott meghatalmazás, és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedély,

- településképpel kapcsolatosan a kerületi főépítész véleménye

- a vendéglátó üzletek esetén a kereskedelmi hatóság 15 napnál nem régebbi igazolása a bejelentett és nyilvántartásba vett nyitvatartási időről

- a kereskedelmi hatóság által kiállított igazolás és értesítés a kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről

3. az igényelt területre vonatkozó - helyszínt ábrázoló vázlatát, amelyen szerepelnie kell
- az utcában lévő szomszédos és szemben lévő épületeknek is,
- a szükséges méretekkel ellátott igényelt területnek, méretarányosan, hogy annak környezethez viszonyított nagysága, elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen,
- a helyszínről készült fotó
- az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírása és tervei,
- rendezvények esetén a résztvevők tervezett létszámát, valamint a rendezvényhez telepíteni tervezett illemhelyek – külön megjelölve az akadály mentesítettek – darabszámát.

4. egyéb csatolandó iratok:
- amennyiben az adott tevékenységet nem a közterület-használattal érintett épület/építmény/létesítmény tulajdonosa végzi, úgy a kérelmet a tevékenységet folytató is benyújthatja, melyhez csatolnia kell az épület/építmény/létesítmény használatát igazoló okiratot,
- *belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet kérelmező esetében a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete szerinti nyilatkozat,*
- *Civil szervezet illetve vízitársulat kérelmező esetében a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete szerinti nyilatkozat,*

- vendéglátó üzlet vagy vendéglátó terasz, továbbá a vendéglátást kiegészítő tárgyak kihelyezésére, fennmaradására (előkertben vagy vendéglátó teraszon is) vonatkozó kérelem esetén a 3. § (4) bekezdés szerinti vélemény *- építési-szerelési munkálatok és ideiglenes melléklétesítmény elhelyezése célú közterület-használat esetén a 9/A. § szerinti tájékoztatótábla tervezete*	
Kérelmező jelen kérelem aláírásával nyilatkozik, hogy - a kérelem benyújtásának időpontjáig a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzattal szemben (adó, lakbér, helyiségbérleti díj stb.) lejárt tartozása illetve teljesítetlen településképi kötelezése nem áll fenn.	**Kérelmező jelen kérelem aláírásával tudomásul veszi, hogy** - a közterületen csak a jogszabályokban meghatározott termékek árusíthatók, - a megállapított közterület-használati díjat a jogosult a közterület tényleges használatra, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

Kérelmező tudomásul veszi, hogy a közterület használatot kizárólag a közterület-használati megállapodás aláírását követően, annak birtokában kezdheti meg. Kérelmező tudomásul veszi, hogy amennyiben a közterületet a közterület-használati megállapodás megkötése előtt használja, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelet alapján természetes személy esetén 200.000 Ft-ig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 2.000.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Budapest, 2026. szeptember 29. napján.



.....

Kérelmező (cégszerű), **vagy meghatalmazott aláírása**

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET
FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET
FERENCVÁROS
ÖNKORMÁNYZAT

1092 Budapest, Bakáts tér 14.
Levelezési cím: 1450 Bp. Pf. 2.
Hivatali kapu: BP09FRPH | KRID: 106197350
www.ferencvaros.hu

Szentirmai Judit
a főpolgármester kabinetfőnöke részére

Budapest Főváros
Főpolgármesteri Hivatal
Főpolgármesteri Iroda

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás az 1956-os forradalom áldozatainak ideiglenes nyughelyeit jelölő köztéri emlékjel állításához a Markusovszky téren
Iktatószám: VFO/1559-2/2026
Ügyintéző: Ványi Csenge Kata
Telefon: +36-1-215-1077/ 512
E-mail: vanyi.kata@ferencvaros.hu

Budapest Főváros Önkormányzata beruházásában, az Eidolon Centre for Everyday Photography és a FORTEPAN közös kezdeményezése alapján megvalósuló, a **Hetedik Műterem Kft.** (1111. Budapest, Bertalan Lajos u. 19.) építészeti tervezésében, a **Submachine** (1027 Budapest, Varsányi udvar 3.) grafikai tervezésében, illetve **Dr. Hegyi Dezső** (T-13-9529) tartószerkezeti tervezésében készült koncepcióterv alapján a

tulajdonosi hozzájárulást

a munkálatok által érintett a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában álló (36847) hrsz.-ú Markusovszky tér területére az alábbi kikötésekkel

megadom

Jelen hozzájárulásom „Az 1956-os áldozatok ideiglenes nyughelyeit jelölő köztéri emlékpontok koncepciója" tervdokumentáció alábbi oldalaira vonatkozik:

- 3. oldal – Koncepció
- 4. oldal – Műszaki leírás
- 5. oldal – Sztélé elemterv
- 6. oldal – Sztélé alapozási terve és részletrajzok
- 7. oldal – Sztélé grafikai terve
- 16. oldal – Markusovszky tér – Sztélé pozíciójának meghatározása
- 17. oldal – Markusovszky tér – Közművek és sztélé helyzete
- 18. oldal – Markusovszky tér – Helyszínrajz és kitűzési terv
- 19. oldal – Markusovszky tér – Elemterv és látványterv

Feltételek, kikötések:

- **Jelen tulajdonosi hozzájárulásom csak a Főépítészi Csoport által kiadott településképi határozattal együtt érvényes.**
- A beruházónak a Budapest IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodájától az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 6. §-ban előírt mellékletek csatolásával munkakezdési hozzájárulást kell kérni.
- A kivitelezés előtt a **beruházó** köteles az érintett közműcégekkel **egyeztetni,** az egyeztetésről készült iratokat a munkakezdési hozzájárulási kérelem mellé csatolni.
- **A felbontott burkolatot** – a szükséges alépítményi munkák elvégzésével – **szakszerűen helyre kell állítani.**
- Beruházó köteles a munkák elkészültéről, valamint az átadás-átvételi eljárás időpontjáról a terület tulajdonosát és kezelőjét értesíteni és az eljárás során véleményét kikérni. Amennyiben a közterület helyreállítása nem megfelelő minőségű, az Önkormányzat a Ptk. előírásai szerinti kártérítési pert indít a beruházóval szemben.

1092 Budapest, Bakáts tér 14.
Levelezési cím: 1450 Bp. Pf. 2.
Hivatali kapu: BP09FRPH | KRID: 106197350
www.ferencvaros.hu

Hozzájárulásomat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a Ferencvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012 (VI.12.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése alapján adtam ki.

Budapest, időbélyegző szerint

Reiner Roland
Digitálisan aláírta: Reiner Roland
Dátum: 2026.09.07 17:17:33 +02'00'

Reiner Roland
alpolgármester

Kapják:
1. Címzett
2. Irattár

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET
FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET
FERENCVÁROS
ÖNKORMÁNYZAT

Főépítészi Csoport
1093 Budapest, Bakáts utca 8. I. emelet
Levelezési cím: 1450 Bp. Pf. 2.
Hivatali kapu: BP09FRPH | KRID: 106197350
www.ferencvaros.hu

Iktatószám: FO / 393-2 / 2026
Tárgy: 56-os emlékmű elhelyezése, 1092 Budapest, Markusovszky tér (hrsz.: 36847)
Ügyintéző: Maczák Johanna
Telefon: +36 1 215 1077
E-mail: foepitesz@ferencvaros.hu

HATÁROZAT

A Hetedik Műterem Kft. (székhely: 1125 Budapest, Tusnádi u. 7. A. ép. II. em. 4.) a Budapest IX., Markusovszky téren (hrsz.: 36847) az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából tervezett, 56-os áldozatok ideiglenes nyughelyeiről készült fényképeket jelölő emlékmű-hálózat egyik elemének elhelyezése tárgyában benyújtott bejelentését

tudomásul veszem.

A tervezett építési tevékenységet a határozatom véglegessé válásától számított 6 hónapon belül meg kell kezdeni. A határidő lejártát követően az építési tevékenységet csak ismételt bejelentést követően lehet végezni.

Felhívom figyelmét, hogy a bejelentési eljárásban hozott határozat rendelkezésétől, illetve a bejelentés tartalmától eltérő kialakítás a településképi követelmény megszegésének minősül, amely településképi kötelezési eljárás lefolytatását vonja maga után. A településképi kötelezettség megszegése, valamint a településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén településképi bírság szabható ki, melynek mértéke legalább 200.000 forint, legfeljebb 2.000.000 forint lehet.

E határozat ellen az ügyfél a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.

A fellebbezést papír alapon a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének címezve, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához kell benyújtani. A fellebbezés elektronikus úton e-Papír szolgáltatás igénybevételével (a https://epapir.gov.hu) terjeszthető elő a CÍMZETT mezőben a „BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA” szöveg kiválasztásával.

A fellebbezés illetéke 5.000,- Ft, melyet átutalással kell megfizetni Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat számlájára (K&H Bank, számlaszám: 11784009-15511001-03470000). A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a „fellebbezési illeték” szót és a fellebbezéssel támadott határozat számát.

INDOKOLÁS

A Hetedik Műterem Kft. (székhely: 1125 Budapest, Tusnádi u. 7. A. ép. II. em. 4.) a Budapest IX., Markusovszky téren (hrsz.: 36847) az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából tervezett, 56-os áldozatok ideiglenes nyughelyeiről készült fényképeket jelölő emlékmű-hálózat egyik elemének elhelyezése tárgyában 2026. szeptember 7. napján településképi bejelentést nyújtott be.

A Magyar Építészetről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Méptv.) 97. § (2) bekezdés c) pontja szerint a településkép védelme érdekében az önkormányzat településképi bejelentési eljárást folytathat le az építésügyi hatósági engedélyhez, egyszerű bejelentéshez, örökségvédelmi engedélyhez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött építési tevékenységek megkezdését megelőzően – ideértve a háztartási méretű kiserőművek (napelemek), klímaberendezések, elektromos és egyéb gépészeti berendezések épületeken való elhelyezését is –, valamint településképi bejelentési eljárást folytat le az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött rendeltetésmódosítás vagy a rendeltetési egységek

számának megváltozását jelentő rendeltetésváltozás (a továbbiakban együtt: rendeltetésváltozás) esetén – ide nem értve az egyes kereskedelmi építményekkel összefüggő rendeltetésváltozást.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 46. § (2) bekezdése szerint az önkormányzat településképi bejelentési eljárást folytathat le

a) az építésügyi hatósági engedélyhez, egyszerű bejelentéshez, örökségvédelmi engedélyhez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött építési tevékenységek, valamint zöldfelület elhelyezés, területhasználat megkezdését megelőzően, és

b) a cégérek, cég- és üzletjelzések, valamint Berendezések épületeken való elhelyezhetőségét megelőzően,

ha a tevékenységek, épületeken való elhelyezések köre szerepel a 13. mellékletben, és e tevékenységek megkezdését, illetve az elhelyezést a települési önkormányzat rendeletében településképi bejelentési eljárás lefolytatásához kötötte.

A Kr. 13. melléklet 9. pontja szerint szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése településképi bejelentéshez köthető.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a kerületi építési szabályzatáról szóló 20/2026. (VII. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 7. melléklet 21. pontja alapján szobor, díszkút, illetve egyéb köztéri képző- vagy iparművészeti alkotás, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, illetve át-, vagy elhelyezése, felújítása, eltávolítása esetén a képviselőtestületnek a 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontja alapján történő döntésének megalapozásához településképi bejelentéshez kötött.

A Markusovszky tér az Ör. 2. sz. melléklete szerint védett területen található.

A településképi bejelentési eljárás szabályait a Kr. 46-49. §-a tartalmazza, az eljárás részletes szabályait az Ör. írja elő. Az eljárásra vonatkozik az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) is.

A benyújtott tervdokumentációt megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a bejelentés megfelel a fenti jogszabályokban meghatározott településképi követelményeknek, a tervezett építési tevékenység az épület homlokzati látványát negatívan nem befolyásolja, ezért a bejelentést tudomásul vettem.

A határozat a Kr. 47. § (1) bekezdés a) pontján alapul.

A tervezett építési tevékenység megkezdésének határidejére vonatkozó kikötést a Kr. 47. § (2) bekezdése alapján tettem.

A településképi követelmény megszegése jogkövetkezményéről a Méptv. 100. § (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontja biztosítja.

A fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése határozza meg, az illeték megfizetésének módja a 73. § (1) bekezdés b) pontja szerinti.

Jelen határozat nem mentesíti a kérelmezőt a tevékenység megkezdéséhez szükséges más hatósági engedélyek, nyilatkozatok vagy hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.

Budapest, időbélyegző szerint

Reiner Roland
Digitálisan aláírta: Reiner Roland
Dátum: 2026.09.08 09:57:11 +02'00'

Baranyi Krisztina
polgármester

cégnév:	**Budapest Közút Zrt.**	**iktatószám:**	BPK/29043-2/2026
		nyilvántartási szám:	FKH-19287
cím:	1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.	**tárgy:**	IX. kerület Markusovszky tér | Sztélé pozíciójának meghatározása
értesítési e-mail:	jozsef.orban@budapestkozut.hu	**ügyintéző:**	Katona Krisztina

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás

Társaságunkhoz érkezett, „IX. kerület Markusovszky tér | Sztélé pozíciójának meghatározása" tárgyú, UFO 3/83/2026 tervszámú kiviteli tervdokumentációra forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat az alábbi feltételekkel adjuk meg:

Általánosságban:

- Hozzájárulásunk a mellékelt tervdokumentációra vonatkozik.
- A forgalomtechnikai eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó, hatályos Útügyi Műszaki Előírásoknak, elhelyezésükkor tekintettel kell lenni a vonatkozó jogszabályban rögzített előírásokra, különösen a magassági elhelyezésre vonatkozó kritériumokra.

Végleges állapot:

- **Forgalomtechnikai kezelőként a sztélé létesítéséhez hozzájárulunk.**
- **A Ferencvárosi Polgármesteri Hivatallal egyeztetni szükséges a sztélé pozícióját, hogy az a Református Egyetemvároshoz kötődő parkrendezési koncepcióba is illeszkedjen.**
- A kivitelezés befejezése után értesítést kérünk.

Építés alatti állapot:


- A Budapest Főváros Közgyűlésének 34/2008. (VII. 15.) önkormányzati rendelete alapján a munkavégzés, területfoglalás tényleges megkezdéséről, a közúti infrastruktúra, illetve a forgalom korlátozásának jellegéről, életbelépésük idejéről, az ütemváltások időpontjáról, **azok megkezdése előtt 3 munkanappal**, illetve a határidő előtti és azon túli befejezésről – fentieken túl – **haladéktalanul értesíteni kell a BKK Infót** is a **bkk.info@bkk.hu** e-mail címen vagy a **+36 1 266 9003** telefonszámon.
- Hozzájárulásunk a tulajdonos Önkormányzattal kötött közterülethasználati megállapodással együtt érvényes!
  Amennyiben a beavatkozás a burkolat (járda, útpálya) megbontásával jár, úgy a területileg illetékes közútkezelői feladatokat ellátó szervezet közútkezelői-, és munkakezdési hozzájárulásait is meg kell kérni. A munkálatok csak ezek birtokában kezdhetők meg.
- Az ideiglenes forgalmi rend kialakítása után a munka azonnal megkezdendő, az ettől való eltérés engedély nélküli munkavégzésnek tekintendő.
- Az ideiglenes jelzőtáblák ép, fényvisszavető fóliás felületűek legyenek, és tiszta állapotban kerüljenek kihelyezésre. A jelzőtáblák egymással fedésbe nem kerülhetnek. Az ideiglenesen kihelyezett közúti jelzőtáblák sárga hátterűek legyenek, kivéve a kiegészítő táblák és a kikerülési irányt jelző táblák. Az Elsőbbségadás kötelező és az Állj! Elsőbbségadás kötelező jelzőtáblák sárga hátterű lemeze a táblák alakját kövesse. Az ideiglenes jelzőtáblák mérete 600x600mm lemezzel, illetve 600mm-es átmérővel készülhetnek. A besorolás rendjét jelző, vagy az útirány előjelző táblákat méretezni kell.


- A forgalomirányítás fel- és alépítményei csak különleges óvatossággal közelíthetőek meg. Az esetleges sérülések helyreállítása a kivitelező feladata. A munkavégzés a fővárosi jelzőlámpás csomópontok üzemeltetésével megbízott „Yunex Traffic Kft." (1143 Budapest, Gizella út 51-57.; telefon: +36 30 970 8546, jelzolampa.hu@yunextraffic.com) szakfelügyeletével lehetséges.
- A kivitelezés során a munkaterületet a gyalogosforgalomtól 1,2-2 m magas, összefüggő, rácsos elrendezésű, cégjelzéssel ellátott, zárt elkorlátozó elemsorral kell lehatárolni, amely 100 km/h szélterhelésnek ellenáll. A forgalmi sávok elkerítése történhet önleterhelő terelőküppal, vagy egytagú terelőtáblákkal is.
- Éjszaka és korlátozott látási viszonyok mellett az elkorlátozást folyamatos piros vagy villogó borostyánsárga fényt adó lámpával kell megjelölni
    - részleges útlezárásnál az elkorlátozás úttestre eső sarokpontját,
    - egy forgalmi sávot meghaladó korlátozásnál az elkorlátozás úttestre eső sarokpontját és a teljesen lezárt forgalmi sávok tengelyét.
- A gyalogosforgalom munkaterülettől elhatárolt szabad mozgását biztosítani kell, akadály esetén min. 1 m széles akadálymentes provizóriummal át kell vezetni. A forgalom alatt álló közútra gyalogos a forgalommal párhuzamosan nem terelhető.
- A terelés életbe lépését követően, a kezdeti időszak tapasztalatai alapján Társaságunk a forgalmi rendben szükség esetén módosításokat rendelhet el, melyet a kivitelezőnek jóváhagyott forgalomtechnikai terv alapján haladéktalanul - amennyiben időjárás körülmények nem akadályozzák, akkor 24 órán belül - végre kell hajtania.
- A jóváhagyott tervtől eltérni csak Társaságunkkal egyeztetett módon lehet. A tervtől eltérő munkavégzés, vagy feltételeink be nem tartása esetén hozzájárulásunk érvényét veszti. Amennyiben a kezelői hozzájárulással ellátott építés alatti állapottervektől a kivitelezés során eltérés válik szükségessé, új forgalomkorlátozási állapottervet kell készíteni, amelyre kezelői hozzájárulásunkat meg kell kérni.
- A közterületi munka, illetve az elkorlátozás megszűnése után az érintett területen az eredeti forgalmi rendet helyre kell állítani. Az ideiglenesen kihelyezett forgalomtechnikai eszközök a kivitelezés befejezése után 24 órán belül eltávolítandók.
- Az építés alatti forgalmi rend kialakítása, és annak folyamatos fenntartása, üzemeltetése a munkakezdési hozzájárulás jogosultjának feladata és felelőssége.


Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunk 6 hónapig, vagy az ebben a 6 hónapban kérelmezett érvényes munkakezdési engedélyben meghatározott időszak végéig érvényes. A hozzájárulásunkban megállapított feltételekkel szemben kérelemmel Budapest Főváros Kormányhivatala Fővárosi Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi Osztályhoz lehet fordulni.
Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 1. pontja, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. és 34. §-ai, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet 2. §-a, valamint a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet alapján, mint operatív kezelői feladatokat ellátó szervezet adtuk ki.

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunk elektronikusan hitelesített.

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint







Dátum:	Megegyzés:

Tervező: BUDAPEST KÖZÚT			BUDAPEST KÖZÚT ZRT. Tervezési osztály 1115 Budapest Bánk Bán utca 8-12.	
Tárgy:	Sztélé pozíciójának meghatározása Budapest IX. kerület Markusovszky tér			Tervszám: UFO 3/83/2026
Terv:	Helyszínrajz			Engedélyezési terv
Szakág:	FORGALOMTECHNIKA			Méretarány: 1:250
Megbízó:	Budapest Főváros Önkormányzata			Dátum: 2026. szeptember
Felelős Tervező: Orbán József KÉK	Tervező: Balogh Emese	Tervező: Jakubosák Dávid KÉ-K	Ellenőr: Fekete Attila KÉK	Rajzszám: 01. / Rajzméret: 570x297

Az 1956-os áldozatok ideiglenes nyughelyeit jelölő köztéri emlékpontok koncepciója

2026. 08. 03.



©Budapest 2024 (geoportal.budapest.hu)

eldolon centre for everyday photography · hetedik műterem · SUBMACHINE

TARTALOMJEGYZÉK

koncepció	3. oldal
műszaki leírás	4. oldal
sztélé elemterv	5. oldal
sztélé grafikai terve	6. oldal
Ferenciek tere	7. oldal
Rákóczi tér	11. oldal
Markusovszky tér	15. oldal

KONCEPCIO

Az Eidolon Centre for Everyday Photography és a Fortepan az alábbi projektet ajánlja Budapest Főváros Önkormányzatának támogatásra, az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójára készülve:

Az 1956-os áldozatok ideiglenes nyughelyeit jelölő köztéri emlékpontok koncepciója

1956-ban, a forradalom és a szovjet intervenció napjaiban több, mint egy tucat budapesti helyszínen végeztek köztéri temetkezéseket. A forradalom így eltemetett áldozatainak száma nem ismert. Emléküket egyedül a korabeli fényképek őrzik. A Fortepan fotóarchívum gyűjteményében jó néhány ilyen felvétel található. A fotók közül tíz olyan, jó minőségű képet választottunk ki, ahol egyértelműen azonosítható a helyszín. Terveink szerint ezekre a helyekre "in situ" emlékpontokat helyeznénk el. A művészileg megformált alkotások központi eleme maga a fénykép lesz. A tíz helyszín több kerületen vezet át – mindegyik olyan köztéri pont, ahol a napi forgalom természetes találkozást tesz lehetővé a múlttal. A járókelőknek a fénykép eszközén keresztül kínálunk emlékezési és információszerzési lehetőséget: mindenki megállhat ott, ahol hetven évvel ezelőtt valaki örökre megállt.

Az emlékpontok hálózatáról saját weblap informálná a városlakókat, amely az egyes pontoknál elhelyezett QR-kódokról lenne elérhető.

Első ütemben, 2026. 10. 23-ra megvalósuló, tervezett helyszínek:

- Ferenciek tere, V. kerület
- Rákóczi tér, VIII. kerület
- Markusovszky tér, IX. kerület

Későbbi ütemben, vagy párhuzamosan megvalósítható, javasolt helyszínek:

- Károlyi kert, V. kerület
- Dob utca, VII. kerület
- Molnár Ferenc tér, VIII. kerület
- Bakáts tér, IX. kerület

Eidolon Centre for Everyday Photography – everydayphotography.org

A világon valaha készült fényképek több mint 90%-át a mindennapok fotográfiai képanyaga teszi ki, ám ennek ellenére – az Eidolon Centre megalapításáig – a világon nem volt egyetlen olyan nemzetközi léptékű és színvonalú intézmény sem, ami ezeket a fényképeket állította volna tevékenysége középpontjába. Az Eidolon Centre for Everyday Photography ezt a hiányt pótolja abban a meggyőződésben, hogy ennek a képi kultúrának a megértése és megőrzése egyetemes érték.

Az Eidolon Centre for Everyday Photography 2023 őszén azzal a céllal jött létre, hogy a világ vezető privát fotográfiával foglalkozó intézményévé váljon. Az elmúlt két évben sikerrel vezettük be az Eidolon brandet a nemzetközi szakmai köztudatba és váltunk a privát fotográfia nemzetközileg legelismertebb platformjává. Ezalatt az idő alatt létrehoztuk a téma vezető online publikációját, az Eidolon Journalt, és évente megrendezzük nemzetközi konferenciánkat. Megalapítottuk és immár kétszer odaítéltük az Eidolon Grantot, amelyre két év alatt több mint 600 pályázat érkezett. Ezek közül neves nemzetközi zsűri segítségével választottuk ki az első 13 díjazottat. Az Eidolon Centre tanácsadó testületének elnöke Geoffrey Batchen, a privát fotográfia képanyagára nemzetközi kontextusban használt 'vernacular photography' fogalmának megalkotója, a téma egyik legrangosabb szaktekintélye. Az elkövetkező három évben célkitűzésünk, hogy az Eidolon Centre budapesti bázissal Európa egyik legrangosabb fotográfiai intézményévé váljon.

Fortepan

A Fortepan egy szabad felhasználású, közösségi fotóarchívum, ahol több mint kétszázezer archív fénykép böngészhető és tölthető le ingyenesen. A honlapot Szepessy Ákos és Tamási Miklós indította 2010-ben, ötezer, jórészt lomtalanításokon talált fotóval – azóta több száz család, amatőr és hivatásos fotós, illetve közgyűjtemény bővítette a gyűjteményt. A bekerülő képeket a szerkesztőség válogatja ki, a leírásokat önkéntes szerkesztők végzik.

A Fortepan egyedülálló archívum a maga nemében: olyan fotókat mentett meg a feledéstől, amelyek másképpen örökre elvesztek volna a padlásokon és a lomtalanításokon. Ezzel fontos közfunkciót tölt be – a magyar vizuális örökség digitalizálásával és szabadon hozzáférhetővé tételével egy teljes évszázad hétköznapi életét teszi kutathatóvá és átélhetővé mindenki számára. Minden kép Creative Commons licenc alatt szabadon felhasználható.

Együttműködőink:

Szilágyi Róza Tekla (Eidolon)
Simó György (Eidolon)
Tamási Miklós (Fortepan)
Esterházy Marcell

építész tervező: Szabó Levente DLA É/1 01-40814, Mantuano Eszter (Hetedik Műterem)
grafikus: Polgárdi Ákos (Submachine)
tartószerkezeti tervező: dr. Hegyi Dezső T-13-9529

MŰSZAKI LEÍRÁS

Az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából állítandó emlékmű-hálózat első három eleme a Fővárosi Önkormányzat finanszírozásával, az Eldolon Centre for Everyday Photography és a FORTEPAN közös kezdeményezése alapján valósul meg.

Az 1956-os áldozatok ideiglenes nyughelyeiről készült képeket jelölő emlékmű-sztélék pozíciójának meghatározásakor a FORTEPAN-archívumban található képeken túl korabeli légifelvételeket használtunk annak érdekében, hogy minél pontosabban definiálhassuk az egykori fotós pozícióját. A sztélék iránya is ezt az elvet követi, hogy az arra járó minél pontosabban összehasonlíthassa a jelenlegi látványt az egykorival, azaz minél inkább oda tudja képzelni az azóta mindenütt megváltozott helyszínre az egykori ideiglenes sírok látványát. Ennek érdekében a sztélék kitűzését mind a pozíció, mind az irányok tekintetében rendkívül pontosan kell elvégezni. Első ütemben az V. kerületi Ferenciek tere, a VIII. kerületi Rákóczi tér, a IX. kerületi Ferenc tér tervdokumentációban jelzett pozíciójába kerülnek az emlésztélék.

A sztélék 5 mm lemezvastagságú acélból készülnek, magasságuk pontosan 1956 mm a meglévő burkolattól mérve, szimbolikusan hordozva a forradalom évszámának jelentését. Az acéloszlopok 25x10 cm keresztmetszetűek, a hegesztés mindenütt visszacsiszolandó a felületén. A nyers (revés) acél felülete szintelen lakkbevonattal látandó el a korrózió meggátlása érdekében. Az acél elemen 1400 mm magasságban egy 200 mm átmérőjű cső hatol át, amely az adott helyen készült fénykép elhelyezésére szolgál. Az archív fénykép két, egyenként 4mm vastag üveglap között kerül elhelyezése, a hátulsó oldalon elhelyezkedő üveglap savmart kivitelben készül. A két üveglap pereme légmentesen lezárandó. Az így kialakuló „szendvicsszerkezetet" síklapú, süllesztett fejű, hagyományos csavarhúzókkal nem oldható csavarok rögzítik az acéloszloppal azonos síkban lévő acéllemez-gyűrű segítségével, mindkét oldalon gumiszalag alátéttel a tervek szerint kialakított perselyhez. A csőben esetlegesen összegyűlő csapadékvíz vagy kondenzvíz elvezetésére egy, az áttörés alsó síkján kialakított minimális horony szolgál, melynek lejtése kifele 2%. A burkolat alatti fémszerkezetek min. két réteg korrózióálló festékkel látandók el úgy, hogy annak felülete semmiképp nem látszódhat ki a burkolatból.

Az acél elem frontjára, illetve oldalára kerülő feliratok grafikai elemei, a feliratok, CNC által kimarva és fehét színnel kifestve kerülnek az acél elemre. E feliratok kialakítása csak grafikus konzultációval, grafikus által kiadott layout szerint történhetnek.

A tervezett acél elemeket vasbeton alapra kell elhelyezni. A vasalt alaptest alsó síkját a terepszinthez képest 1 méterrel lejjebb kell kialakítani. Az elemeket úgy kell elhelyezni, hogy a meglévő burkolati síkból felfele pontosan 1956 mm-t lógjanak ki. Az elemek alján egy 8 mm vastag talplemez kerül kialakítása, az alaptesthez való rögzítés ezen keresztül történik dübelezéssel, 8 ponton, szükséges mértékű acéllemez aládbeillagolással. A beépítés során el kell végezni a meglévő burkolat óvatos bontását, az alaptest elkészítését, az acél elem elhelyezését és a burkolat helyreállítását is. Az alaptesteket különös gondossággal kell kialakítani, tekintettel a burkolat alatti esetleges műtárgyakra, közelben futó, akár a közműtérképeken nem vagy nem pontosan szereplő vezetékekre. A megbontott burkolat körül a sztélé felállításáig védőkordon kihelyezése szükséges a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A kivitelezés során az engedélyekben, jóváhagyásokban szereplő valamennyi feltételt maradéktalanul be kell tartani.

Az elemek pontos gyártási technológiája a Tervezővel egyeztetendő, mintafelület készítése kötelező. Az egyes elemek gyártása csak a Megrendelő és a Tervező által elfogadott gyártmányterv alapján készülhet.

Budapest, 2026. 07. 09.

Szabó Levente DLA, okleveles építészmérnök (É/1 01-4084)
Mantuano Eszter, okleveles építészmérnök

Tartószerkezeti ismertetés

Az emlékpont egyedi acél zártszelvény tartószerkezet, melyet méretelnél fogva kisebb dobozszerkezetként is értelmezhetünk. Konzolosan befogott oszlop, mely vasbeton pontalaphoz kapcsolódik.

Az acél oszlop 5 mm vastag acéllemezekből lesz összehegesztve. A keresztmetszet befoglaló mérete 100×250 mm, az oszlop magassága a burkolathoz képest 1956 mm. A zártszelvény úgy alakul ki, hogy az élek mentén tompavarratot készítenek a teljes csatlakozási felületen. A varratot szakaszosan, több ütemben kell elkészíteni, hogy a lemezek elvetemedését el lehessen kerülni, majd síkra kell köszörülni a felületeket. Az oszlop felső negyedelő pontjában egy 200 mm átmérőjű lyuk kerül kialakításra. Az alsó negyedelő pontba egy belső diafragma mereviti a zártszelvényt.

Az alapozáshoz 400×400×8-as talplemezzel csatlakozik az oszlop. 8 db HILTI HSA-R M12-es dűbellel kell lecsavarozni a lemezt az alaptesthez.

A szerkezet korrózióvédelmét az építészeti leírásban szereplő módon kell megoldani. A takart felületeken ezt különös figyelemmel kell készíteni, hogy hosszú élettartamra lehessen számítani.
Az alaptest 50x50 cm, és 80 cm magas. Monolit vasbeton egyszerű kengyelkosaras vasalással: 4ø8-as hosszvas kerül függőlegesen a sarkokba, és ø8/15-ös kengyelezés fogja össze a sarokvasakat. A beton minősége C25/30-XD3-2H-F3, a betonacél minősége B500B. Az alaptestet a termett talajra kellene letámasztani, de az érintett területen arra lehet számítani, hogy ebben a mélységben feltöltés van. Ezért 40 cm vastag tömörített kavicságyat kell kialakítani 100×100 cm-es alapterületen, melynek a tömörsége 95%, és a felületén E_2 = 40 MPa merevséget kell kialakítani.


Budapest, 2026. 07.09.

dr. Hegyi Dezső, okleveles építészmérnök, tartószerkezeti tervező (T-13-9529)


eldolon centre for everyday photography · hetedik műterem · SUBMACHINE

SZTÉLE ELEMTERV

Az 1956-os áldozatok ideiglenes nyughelyeit jelölő köztéri emlékpontok koncepciója
2026. 08. 03.



1 acél sztélé 01 keresztmetszete, 02 hosszmetszete és homlokzata, m=1:10



1956-ban Budapest közterein – többek közt itt, a Ferenciek terén – temették el a forradalom áldozatait. A holttesteket a hatóságok 1957-ben titokban exhumálták. A sírokra csak a fennmaradt fényképek emlékeztetnek.


In 1956, the victims of the revolution were buried in the public squares of Budapest - among other places here, in Ferenciek Square. The bodies were secretly exhumed by the authorities in 1957. Only the surviving photographs remain as reminders of the gravesites.

1 perspektív nézet a sztélé frontjáról, részlet


eldolon centre for everyday photography · hetedik műterem · SUBMACHINE

Az 1956-os áldozatok ideiglenes nyughelyeit jelölő köztéri emlékpontok koncepciója
2026. 08. 03.

SZTÉLÉ ALAPOZÁSI TERVE ÉS RÉSZLETRAJZOK



1rögzítés az alaptesthez, alapozás, m=1:10




1üveg rögzítése - O3 alaprajzi részlet és O1 részmetszet, m=1:2

FERENCIEK TERE – SZTÉLÉ POZÍCIÓJÁNAK MEGHATÁROZÁSA

Budapest, V. kerület, hrsz: (24304)

- tulajdonos (tulajdoni lap alapján):
Budapest Főváros Önkormányzata


- műemléki környezet
műemléki jelentőségű terület
régészeti lelőhely
világörökség



1légifotó 2024 (geoportal.budapest.hu)




1fortepan_197819, tervezett kivágat




1légifotó 1944 (maps.arcanum.com)

FERENCIEK TERE - KÖZMŰVEK ÉS SZTÉLÉ HELYZETE



FERENCIEK TERE - HELYSZINRAJZ ES KITUZESI TERV




1 kitűzési terv, m=1:500



1 kitűzési részlet, m=1:20



1 fotó a helyszínről (2026.07.08.)



T acél sztélé homlokzatok, m=1:10




T fotóba illesztett látványterv


eldolon centre for everyday photography · hatodik műterem · SUBMACHINE

Az 1956-os áldozatok ideiglenes nyughelyeit jelölő köztéri emlékpontok koncepciója
2026. 08. 03.
14/19

RÁKÓCZI TÉR - HELYSZÍNRAJZ ÉS KITŰZÉSI TERV



T kitűzési terv, m=1:500




T kitűzési részlet, m=1:20



T fotó a helyszínről (2026.07.08.)

eldolon centre for everyday photography · hatodik műterem · SUBMACHINE

RÁKÓCZI TÉR - ELEMTERV ÉS LÁTVÁNYTERV



Tacél sztélé homlokzatok, m=1:10




Tfotóba illesztett látványterv

eldolon centre for everyday photography · hetedik műterem · SUBMACHINE

Az 1956-os áldozatok ideiglenes nyughelyeit jelölő köztéri emlékpontok koncepciója
2026. 08. 03.


MARKUSOVSZKY TÉR - KÖZMŰVEK ÉS SZTÉLÉ HELYZETE



eldolon centre for everyday photography · hetedik műterem · SUBMACHINE

Az 1956-os áldozatok ideiglenes nyughelyeit jelölő köztéri emlékpontok koncepciója
2026. 08. 03.

MARKUSOVSZKY TÉR - HELYSZÍNRAJZ ÉS KITŰZÉSI TERV



1 kitűzési terv, m=1:500



1 kitűzési részlet, m=1:20




1 fotó a helyszínről (2026.07.30.)

eldolon centre for everyday photography · hatedik műterem · SUBMACHINE

Az 1956-os áldozatok ideiglenes nyughelyeit jelölő köztéri emlékpontok koncepciója
2026. 08. 03.
19/19

MARKUSOVSZKY TÉR - ELEMTERV ÉS LÁTVÁNYTERV



1 acél sztélé homlokzatok, m=1:10



1 fotóba illesztett látványterv

eldolon centre for everyday photography · hatedik műterem · SUBMACHINE

Az 1956-os áldozatok ideiglenes nyughelyeit jelölő köztéri emlékpontok koncepciója
2026. 08. 03.